



Nr 3

HOSE

*Hose mit Band**Anleitung: Liv Stangeland***Größe:**

(2) 4 (6) 8 (10-12) Jahre

Maße:

Taille: (50) 54 (58) 61 (65) cm

Beinlänge: (34) 40 (50) 58 (65-70) cm
oder gewünschte Länge

Alle Maße beziehen sich auf das fertige Kleidungsstück + Bewegungsfreiheit. Diese Maße sind nach der angegebenen Maschenprobe berechnet

Garn:

SISU (80 % Wolle, 20 % Nylon, 50 g = ca 175 m LL)

Garnalternativen:MINI ALPAKKA, MANDARIN PETIT,
ALPAKKA SILKE, TYNN
MERINOULL, BABYULL LANETT

Achtung! Wird ein anderes Garn als das angegebene verwendet, unbedingt die Lauflänge beachten! Außerdem bedenken, dass der Ausdruck des Kleidungsstücks sich verändern kann.

Garnverbrauch:Graublau 5962: (100) 150 (150) 200
(200) g**Zubehör:**

Elastikband und Zugband in passender Länge für den Tunnel in der Taille.

Empfohlene Stricknadeln:

Rundstricknadeln und Nadelspiele 2,5 mm und 3 mm

Die Größen der Stricknadeln sind lediglich empfohlene. Wenn die Maschenprobe kleiner ausfällt, sollten dickere Nadeln verwendet werden, fällt die Maschenprobe größer aus, werden kleinere Nadeln empfohlen.

Maschenprobe:

27 M gl re mit Nadel 3 mm = 10 cm

Oben in der Taille beginnen.

(136) 146 (156) 166 (176) M mit graublau und Rundstricknadel 2,5 mm anschlagen.

2 cm gl re rund str, 1 R li als Faltkante.

Alle Maße werden von hier genommen.

Zu Rundstricknadel 3 mm wechseln und 3 R gl re str. Einen Markierer um

die 2 mittleren M vorne und hinten setzen (= MerKM) = (66) 71 (76) 81 (86) M für jeden Teil.

Löcher für das Band vorne in der Mitte str, wie folgt: Bis 6 M vor dem Markierer vorne in der Mitte str, 2 re zus, 1 U, 10 M str, 1 U, 2 re zus, bis zum Ende der R str.

Weiter str, bis die Arbeit 2 cm misst (gemessen ab der Faltkante).

Die Hose hinten höher str, wie folgt:

6 M vor dem Markierer hinten in der Mitte beginnen, 14 M str, wenden und 7 M mehr jedes Mal str, insgesamt (4) 4 (5) 5 (6) Mal auf jeder Seite der Markierung. Weiter rund str über alle M. Wenn die Arbeit ab der Faltkante vorne in der Mitte (14) 15 (16) 17 (18) cm misst, in jeder 2. R 1 M auf jeder Seite der Markierung, sowohl vorne, als auch hinten in der Mitte zunehmen, insgesamt (5) 6 (7) 8 (9) Mal = (156) 170 (184) 198 (212) M.

Die Arbeit zwischen den 2 MerKM vorne und hinten teilen und jedes Bein für sich fertig str.

Bein:

= (78) 85 (92) 99 (106) M.

Gl re rund str, **gleichzeitig** in der ersten R die M-Anzahl auf (78) 86 (92) 100 (106) M regulieren.

2 M auf der Innenseite des Beins abnehmen, ca alle (1½) 1½ (2) 2 (2) cm, insgesamt (15) 19 (20) 24 (25) Mal = (48) 48 (52) 52 (56) M. Weiter str, bis das Bein (24) 30 (40) 48 (55-60) cm misst, oder bis 10 cm vor Erreichen der gewünschten Länge. Zu Nadelspiel 2,5 mm wechseln und 10 cm Bündchen str, 1 re, 1 li. Mit re und li M abketten.

Das andere Bein ebenso str.

Fertigstellung:

Den Belag nach innen klappen und lose mit verdeckten Stichen annähen. Das Elastikband und das Zugband durch den Tunnel ziehen.

